



RENOVA

КАТАЛОГ

Зміст

Огляд серії.....3


Вимикачі та розетки.....7

Рамки та аксесуари.....10

Електронні функції.....13

Телекомунікаційні розетки.....14


НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ



Комбінуй вимикачі та розетки з різними кольорами рамок.



Мала
глибина
механізму



Конічні
вхідні
отвори



Збільшені важелі
натискання безгвинтового
контакту



Отвори на фронтальній
частині для контрольного
тестування



Конічні
вхідні
отвори

Збільшені
важелі
натискання



КРАСА ПОЗА ЧАСОМ

Вишукані естетів, які прагнуть сучасного, але нестаріючого дизайну, зацікавлять ностальгічні естетичні форми.

Підкреслена великою кількістю сучасних функцій, Repova поєднує всі вимоги класичної архітектури.



МІСЬКИЙ АВАНГАРД

Варіант в авангардному стилі чудово доповнює ваш сучасний інтер'єр. Класичний білий і чорний у поєднанні з витонченим склом додає стиль ретро до вашого міського будинку.



ВРАЖАЮЧА ЕЛЕГАНТНІСТЬ

Для людей, які відчувають гордість за свій дім і люблять природу.

Отримайте свіжий заряд завдяки кольоровій палітрі в мінеральних та дерев'яних тонах. Renova з металевою, дерев'яною або мармуровою обробкою, підкреслює елегантність вікового класичного інтер'єру.



ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ПРОДУМАНІСТЬ

Спростіть своє життя, використовуючи розумні та практичні функції, що надають додаткову цінність дизайну Renova. Різні електронні вставки та унікальна система рамок для комбінованого монтажу створюють набір необхідних пристроїв для підключення.




АСОРТИМЕНТ
RENOVA




Вимикачі та розетки

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Вимикачі клавiшні				
P140873, P140882		Вимикачі клавiшні 16А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011006
P143148, P140883		Одноклавiшний двополюсний вимикач		
		Чорний	5	WDE011206
P143149, P140884		Двоклавiшний вимикач		
		Білий	5	WDE011016
P143148, P140883		Одноклавiшний прохiдний перемикач		
		Чорний	5	WDE011216
P143149, P140884		Двоклавiшний прохiдний перемикач		
		Білий	5	WDE011021
P143148, P140883		Одноклавiшний перехресний перемикач		
		Чорний	5	WDE011026
P143149, P140884		Одноклавiшний перехресний перемикач		
		Білий	5	WDE011031
P143148, P140883		Чорний		
		5	WDE011231	
Поворотні вимикачі				
P140875, P140887		Поворотний вимикач 10 А. Гвинтове з'єднання. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011066
P140875, P140887		Вимикач		
		Чорний	5	WDE011266
P140875, P140887		Перемикач		
		Білий	5	WDE011068
P140875, P140887		Чорний		
		5	WDE011268	
Кнопові вимикачі				
P143149, P140884		Кноповий вимикач 16 А. Гвинтове з'єднання. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011002
P143149, P140884		Одноклавiшний двополюсний вимикач		
		Чорний	5	WDE011202
P140874, P140886		Вимикач для жалюзі		
		Білий	5	WDE011054
P140874, P140886		Чорний		
		5	WDE011254	
Кнопові вимикачі з підсвічуванням				
P140872, P140881		Кноповий вимикач з червоним світлодіодом 16 А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011004
P140872, P140881		Перемикач з підсвічуванням		
		Чорний	5	WDE011204
Вимикачі з контрольною індикацією				
P140872, P140881		Вимикач з червоним світлодіодом 16 А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011062
P140872, P140881		Двополюсний вимикач з індикацією		
		Чорний	5	WDE011262

Вимикачі та розетки

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Кнопкові вимикачі					
P143151, P140885		Кнопковий вимикач			
		Кнопковий вимикач 1А. Кнопка червоного кольору. З'єднання безгвинтове. Включає лампу Е10. Без рамки. Однополюсний вимикач, червона кнопка і лампа.	Білий Чорний	5 5	WDE011048 WDE011248
Низьковольтні кнопкові вимикачі					
P140876, P140888		Низьковольтний кнопковий вимикач з червоним світлодіодом. 1, 2 або 4 кнопки з функцією імпульсу. Окремий ланцюг лампи. Гвинтове з'єднання. 400 мА, 12 - 24 В зм. стр. або 12 - 30 В пост. стр. Без рамки.			
		Однополюсний вимикач	Білий Чорний	1 1	WDE011070 WDE011270
P140877, P140889		Двополюсний вимикач			
		Білий Чорний	1 1	WDE011071 WDE011271	
P140878, P140890		Чотирьохполюсний вимикач			
		Білий Чорний	1 1	WDE011072 WDE011272	
Світлові індикатори					
P143151, P140885		Світлові індикатори			
		Світловий індикатор, 1 А з червоною лінзою. Включає лампу Е10. Гвинтове закріплення центральної пластини. Без рамки.			
		Світловий індикатор з червоною лінзою	Білий Чорний	5 5	WDE011080 WDE011280
Центральні заглушки					
P92280, P140891		Центральні заглушки			
		Без рамки.			
		Заглушка	Білий Чорний	5 5	WDE011090 WDE011290
Розетки					
P148801, P140892		Одинарні розетки			
		Розетка, 16А. Без рамки.			
P143152, P140893		Одинарна розетка без заземлення, гвинтовий зажим			
		Білий Чорний	5 5	WDE011101 WDE011301	
		Одинарна розетка із заземленням, безгвинтовий зажим			
		Білий Чорний	5 5	WDE011103 WDE011303	

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Розетки					
P14802, P140804		Подвійні розетки			
		Подвійні розетки, 16А, гвинтове з'єднання. Зі шторками. Без рамки.			
		Подвійна розетка без заземлення	Білий Чорний	5 5	WDE011121 WDE011321
P43312, P140895		Подвійна розетка із заземленням	Білий Чорний	5 5	WDE011122 WDE011322
		Подвійна розетка із заземленням, 2 ланцюги живлення	Білий Чорний	5 5	WDE011126 WDE011326
P43312, P140895					
Коробки					
P92289, ELP06551		Коробки для відкритого монтажу			
		Одномісна коробка, глибина 22 мм	Білий Чорний	5 5	WDE011150 WDE011350
		Одномісна коробка, глибина 35 мм	Білий Чорний	5 5	WDE011151 WDE011351
P92289, ELP06551					
		Овальна коробка для подвійної розетки, глибина 25 мм	Білий Чорний	5 5	WDE011152 WDE011352
P125449, ELP03763					

	Колір	К-ть/упак.	Референс
Заглушки			
Заглушки			
	Заглушки для відкритого монтажу, Ø 83 мм.		
	Заглушка без клем		
	Білий	5	WDE011160
	Чорний	5	WDE011360
	Заглушка з 5-модульною клемою		
	Білий	5	WDE011161
	Чорний	5	WDE011361
Рамки			
Рамки для однопостового монтажу			
Одинарні рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.			
	Білий	5	WDE011400
	Чорний	5	WDE011420
	Сталь	1	WDE011440
	Бронза	1	WDE011444
	Мідь	1	WDE011448
	Титан	1	WDE011452
	Горіх	1	WDE011456
	Білий мармур	1	WDE011460
	Чорний мармур	1	WDE011464
Комбіновані рамки			
Комбіновані рамки для комбінації двох пристроїв Renova. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.			
	Білий	2	WDE011402
	Чорний	2	WDE011422
	Сталь	2	WDE011441
	Бронза	2	WDE011445
	Мідь	2	WDE011449
	Титан	2	WDE011453
	Горіх	2	WDE011457
	Білий мармур	2	WDE011461
	Чорний мармур	2	WDE011465
Рамки			
Середні комбіновані рамки			
Середні комбіновані рамки для комбінації багатьох пристроїв Renova. Встановлюються між рамками. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.			
	Білий	1	WDE011403
	Чорний	1	WDE011423
	Сталь	1	WDE011442
	Бронза	1	WDE011446
	Мідь	1	WDE011450
	Титан	1	WDE011454
	Горіх	1	WDE011458
	Білий мармур	1	WDE011462
	Чорний мармур	1	WDE011466
Рамки для подвійних розеток			
Рамки для подвійних розеток. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.			
	Білий	5	WDE011404
	Чорний	5	WDE011424
	Сталь	1	WDE011443
	Бронза	1	WDE011447
	Мідь	1	WDE011451
	Титан	1	WDE011455
	Горіх	1	WDE011459
	Білий мармур	1	WDE011463
	Чорний мармур	1	WDE011467
Рамки зі скла			
Рамки для 1-3 пристроїв та для подвійних розеток. Скляні.			
	Білий	1	WDE011406
	Чорний	1	WDE011426

Рамки та аксесуари

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Рамки				
P112023, P112022 	Рамки зі скла			
	Двопостові рамки	Білий Чорний	1 1	WDE011407 WDE011427
P112024, P112025 	Трьохпостові рамки	Білий Чорний	1 1	WDE011408 WDE011428
P112707, P112706 	Рамки для подвійної розетки	Білий Чорний	1 1	WDE011409 WDE011429
Захисний аксесуар для шпалер				
P92597, P95099, P140917 	Захисний аксесуар для однопостового монтажу Ø 116 мм			
		Білий Чорний Прозорий	1 1 1	WDE011500 WDE011503 WDE011506
P92742, P97762, P140918 	Захисний аксесуар для двомісного монтажу	Білий Чорний Прозорий	2 2 2	WDE011501 WDE011504 WDE011507
	P92281, P140916, P140919 	Захисний аксесуар для багатопостового монтажу	Білий Чорний Прозорий	1 1 1
Аксесуари для вимикачів				
P148805, P148812 	Кнопки з надрукованими символами, підходять для клавішних та кнопкових вимикачів.			
	Кнопка з надрукованим символом «КЛЮЧ»	Білий Чорний	1 1	WDE011530 WDE011533
P148806, P148813 	Кнопка з надрукованим символом «ДЗВІНОК»	Білий Чорний	1 1	WDE011531 WDE011534
P148807, P148814 	Кнопка з надрукованим символом «ЛАМПА»	Білий Чорний	1 1	WDE011532 WDE011535

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Акcesуари для вимикачів				
P148808 P148809 P148810 P148811 	Кнопки з друкованими символами для кнопкових вимикачів.			
	Червона кнопка з символом «КЛЮЧ»	Червоний	1	WDE011523
	Червона кнопка з символом «ДЗВІНОК»	Червоний	1	WDE011524
	Червона кнопка з символом «ЛАМПА»	Червоний	1	WDE011525
	Кнопка з нержавіючої сталі з символом «ДЗВІНОК»	Нержавіюча сталь	1	WDE011526
Регулятори освітлення				
P143312, P140922 P143312, P140922 	Світлорегулятори 315/630Вт/ВА			
	Транзисторний регулятор 20-315 Вт, 20-630 Вт. Поворотний регулятор для регулювання ламп розжарювання, галогенових ламп 230 В (R) та більшості типів електронних трансформаторів (С). Гвинтові клеми. Без рамки.			
	Світлорегулятор 315 Вт	Білий Чорний	1 1	WDE011600 WDE011607
	Світлорегулятор 630 Вт	Білий Чорний	1 1	WDE011601 WDE011608
Регулятори освітлення				
P143312, P140922 P143312, P140922 	Універсальний регулятор 420 Вт/ВА			
	Універсальний регулятор 20-420 Вт/ВА. Поворотний регулятор для регулювання ламп розжарювання, 230 В зм. стр. галогенових ламп (R) і більшості типів електронних (С)/звичайних/феромагнітних трансформаторів (L). Без рамки.			
	Універсальний регулятор 420 Вт/ВА	Білий Чорний	1 1	WDE011605 WDE011612
	Потенціометр 1-10 В			
	Потенціометр 1-10 В. Поворотний потенціометр для регулювання високочастотним баластом. 1-полюсний, номінальне навантаження 400 ВА при 1,7 А. Гвинтові клеми. Без рамки.			
	Регулятор 1-10 В	Білий Чорний	1 1	WDE011603 WDE011610
Регулятори швидкості				
P140920, P140923 	Регулятори швидкості			
	Регулятор швидкості 20-400 ВА. 1-полюсний регулятор для регулювання швидкості 1-го асинхронного привода. Гвинтові клеми. Без рамки.			
	Регулятор швидкості 400 ВА	Білий Чорний	1 1	WDE011604 WDE011611

Електронні функції

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Таймери				
P140925, P140926 	Двополюсні таймери			
	Електронний двополюсний таймер 10 А. Регулюється між 15, 30 хв. і 1, 2, 4, або 8 годинами затримки. Потребує нейтрального проводу. Гвинтове кріплення. Без рамки.			
	Таймер двополюсний	Білий Чорний	1 1	WDE011614 WDE011618
Датчики руху				
P143313, P140927 	Датчики руху			
	Датчик руху 180°, максимальне навантаження 500-2300 Вт/ВА в залежності від типу навантаження. Для резистивних (R), ємнісних (C) або індуктивних (L) навантажень, таких як електронні трансформатори (C), феромагнітні трансформатори (L). Потребує нейтрального проводу. Гвинтове з'єднання. Кут виявлення 180°. Регульований час 1 с - 20 хв та інтенсивність освітлення 5-1000 люкс. Висота монтажу 1 - 1,5 м над підлогою. Без рамки.			
	Датчик PIR 2300 ВА	Білий Чорний	1 1	WDE011617 WDE011621
Термостати				
P140928, P140930 	Термостати			
	Електронний термостат двополюсний 16 А з гвинтовими клемми. Діапазон температур від +5 °С до + 50 °С. Без рамки.			
	Кімнатний термостат 16 А	Білий Чорний	1 1	WDE011622 WDE011624
P140929, P140931 	Термостат для підлоги 16 А			
		Білий Чорний	1 1	WDE011623 WDE011625
Центральні пластини				
P140932, P140934 	Центральні пластини RJ45 для модулів Actassi			
	Центральна пластина для однієї або двох модулів Actassi. Без рамки.			
	Центральна пластина 1 x розетки Actassi RJ45	Білий Чорний	1 1	WDE011700 WDE011702
P140933, P140935 	Центральна пластина 2 x розетки Actassi RJ45			
		Білий Чорний	1 1	WDE011701 WDE011703

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Розетки ТБ				
Р143314, Р140937 	Розетки TV/R/SAT Розетки для поширення радіо та телевізійних сигналів. Без рамки.			
	Кінцева розетка R/TV - 1 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011720 WDE011740
	Проміжна розетка R/TV - 6 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011721 WDE011741
Р143314, Р140937 	Проміжна розетка R/TV - 8 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011722 WDE011742
Розетки ТБ				
Р143314, Р140937 	Проміжна розетка TV/R - 10 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011723 WDE011743
Р143314, Р140937 	Проміжна розетка TV/R - 13 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011724 WDE011744
Розетки TV/R Розетки для радіо/ТБ та даних для мультимедіа. Без рамки.				
Р140938, Р140938 	Проміжна розетка TV/R/D - 8 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011725 WDE011745
Р140938, Р140938 	Проміжна розетка TV/R/D - 10 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011726 WDE011746
Р140938, Р140938 	Проміжна розетка TV/R/D - 13 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011727 WDE011747
Розетки TV/R/SAT Розетки для радіо/ТБ із супутниковою розеткою. Без рамки.				
Р143315, Р140938 	Кінцева розетка TV/R/SAT - 2 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011728 WDE011748
Р143315, Р140938 	Проміжна розетка TV/R/SAT - X 10	Білий Чорний	1 1	WDE011729 WDE011749
Р143315, Р140938 	Проміжна розетка TV/R/SAT - X 13	Білий Чорний	1 1	WDE011730 WDE011750



ЗАПАЛЮЙ КОЛЬОРИ!

Mix&Match - швидкий та легкий вибір електрофурнітури для Вашого інтер'єру.

Моделювати
в Mix&Match >>



Представник в регіоні

ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»

04073, Київ,
пр. Степана Бандери, 13-В,
літера «А»
Тел. 044 538 14 70
Факс 044 538 14 71

49000, Дніпро,
вул. Глинки, 17, поверх 4
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

54030, Миколаїв,
вул. Нікольська, 25
Бізнес-центр «Александровський»,
офіс 5
Тел. 050 357 43 76
Факс 0512 58 24 68

79015, Львів,
вул. Героїв УПА 72, корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85



www.facebook.com/SchneiderElectricUA



www.linkedin.com/company/schneider-electric

Служба підтримки 0 800 211 722

(безкоштовно на території України)

ua.ccc@schneider-electric.com

ЖИТТЯ НА ПОВНУ

Ваш будинок — це не лише чотири стіни, це простір, який дихає, місце для будь-якого настрою. Ваш дім повний життя, любові, сміху родини, друзів та веселощів. Ми пропонуємо геніально розроблені рішення для поліпшення вашого життя. Ми створюємо технології, які оживляють ваш будинок.